

असोधार्ग EXTRAORDINARY

भाग I—वण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 25] No. 25] मई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1994/माघ 15, 1915

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1994/MAGHA 15, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 193 - (पी एन)/92-97

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994

विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड - 2, 1992-97 - निवेश - उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्ड तथा संवेदनणील मदों का व्यौरा।

फा. सं. 6/93/93 – श्राई पी सी: - उपर्युक्त विधयक सार्वजिनक सूचना सं. 121 (पीएन)/92-97 दिनांक 31-3-93 के अंतर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97, खण्ड – 2 की ओर ध्यान भ्राकर्षित किया जाता है।

- 2. मानक निवेश उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्डीं के विवरण तथा संवेदनशील मवीं की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "क" में उल्लिखितानुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जाएंगे।
- े 3. मानक निवेश उत्पाद तथा मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण में नीचे बताए गए श्रनुसार उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोडे जाएंगे :–

रसायन और संबद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1268 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ख" के श्रनुसार नई प्रविष्टियां ऋम सं. 1269 से 1292 तक जोड़ी जाएंगी।

इंजीनियरी उत्पाद

(2) ऋम सं. 1268 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध "ग" के श्रनुसार न**ई प्रविष्टियां ऋम से** 1269 से 1277 तक जोड़ी जाएंगी।

यस्त्र

(3) ऋम सं. 213 के बाद इस सार्वजिनक सूचना के उपाबंध "घ" के श्रनुसार नई प्रविष्टियां ऋम सं. 214 से 215 तक जोड़ी जाएंगी।

विविध उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं. 72 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध (ङ) के श्रनुसार नई प्रविष्टियां क्रम सं. 73 से 75 तक जोड़ी जाएंगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94 का उपाबंध 'क'

संशोधन

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	संदर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	19	रसायन और संबंद्ध उत्पाद	ग्रायात मद 3 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—
		कम सं. 124	ँ''पाइरीडीन या बीटा – पिकोलिन''
2.	21	रसायन और संबद्ध उत्पाद	"100%" के मूल्य संयोजन को हटा दिया जाएगा।
		कम सं. 139	•
3.	34	रसायन और संबद्ध उत्पाद	$^{\prime\prime}150\%$ ं' के मूल्य संयोजन को हटा दिया जाएगा।
		क म सं. 263	·
4.	58	रसायन और संबद्ध उत्पाद	$^{\prime\prime}150\%$ ं' के मूल्य संयोजन को हटा दिया जाएगा।
		क्रम सं. 493	·
5.	66	रसायन और संबद्ध उत्पाद	(1) निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधितकर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—
		कम सं. 590	''जिंक क्यानाइड 99 %'' (2) श्रायात मद के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— ''सोडियम क्यानाइड 95% और ग्रधिक''
6.	81	रसायन और संबद्ध उत्पाव	इस क्रम सं. में शामिल किए गए निवेश उत्पादन मानदण्डों के स्थान पर निम्नलिखित
		कम सं. 745	को रखा जाएगा:
क्रम सं.	उत्पाद का नाम	कच्चे माल का नाम	ग्रनुमेय मात्रा (प्रति किग्रा.)
745.	कार्बोफूरान 3/ग्रैन्यूरुस	1. कार्बोफूरान टेक्नीकल $75%$	0.0408 किया. 40
		कार्बोफ़्रान टेक्नीकल 98 $\%$.0306 किया.

1	2	3	4
7.	90	रसायन और संबद्ध उत्पाद ————————————————————————————————————	निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—— (1) मूल्य संशोधन 100% से घटाकर 60% कर दिया जाएगा।
			(2) इस प्रविष्टि के नीचे की टिप्पणी निम्न- लिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:— "रसायनों का मूल्य निर्यातों के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के 20% से ग्रधिक नहीं होगा।"
8.	100	रसायन और संबद्ध उत्पाव	श्रायात मदों की सूची में मद सं. 7 के बाद निम्नलिखित श्रतिरिक्त मद को मान्ना सहित
		कम सं. 857	जोड़ा जाएगा : "8. पोलियस्टर पोलिमर मास्टर बैच 0. 1 कि.ग्रा."
9.	106	रसायन और संबद्ध उत्पाद	$^{\prime\prime}75\%$ " के मूल्य संयोजन को बढ़ाकर $^{\prime\prime}85\%$, कर दिया जाएगा।
		ऋम सं. 1023	
10-	106	रसायन और संबद्ध उत्पाद	इस प्रविष्टि के सामने संबद्ध कालम में " 100% ' का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।
		क्रम सं. 1056	
11.	107	रसायन और संबद्ध उत्पादों के लिए सामान टिप्पणी	य टिप्पणी 7 के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:— "(8) औषधि संबंधी मदों के लिए निर्यात उत्पाद का विवरण प्रनुयोजनों जैसे प्राईपी बीपी, यूएसपी के साथ/के बिना दिया गया है। लाइसेंस जारी करते समय निर्यात ग्रादेश में प्रयुक्त ग्रनुयोजनों के ग्राधार पर ग्रापी, बीपी यूएसपी जैसे ग्रनुयोजन निर्यात उत्पाद के विवरण के साथ जोड़े जाएंगे।" (9) जहां कहीं एमडीपी ई का भ्रायात ग्रनुमित है, वहां उसका तात्पर्य 0.917 औष 0.943 के बीच के घनत्व वाले प्लास्टिय ग्रैन्यूल्स से होगा।"
		इंजीनियरी उत्पाद	
1 2.	250	इंजीनियरी उत्पाद ——————	श्रायात की मान्ना को संशोधित कर "1.10 कि.ग्रा." पढ़ा जाएगा।
1 3.	321	क्रम सं. 33 इंजीनियरी उत्पाद	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित कर
		क्रम सं. 393	निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—— "स्टेनलेस स्टील बार्स और राड्स (राउंड्स फ्लैट, हेक्जागन्स, श्राक्टोगंस, वायर राड्स ग्राव्धि सहित) एंगल्स, ग्रेप्स और सेक्यान्स (विशेष प्रोफाइलों सहित) प्लेटें/गीटें/पट्टियां, चीं क्वायल्स/ब्लूम्स/बिलेट्स/स्लैब्स/सभी प्रकार के इंगाट्स/फिनिश, लैंदर कास्ट, हाट राल्स कोल्ड राल्स, फोर्ड या कोल्ड फिनिश्ड/कोल

1	2	3	4
14.	337	इंजीनियरी उत्पाव 	ग्रायात की मान्ना को संशोधित कर "1.15 कि.ग्रा." पढ़ा जाएगा।
15.	365	इंजीनियरी उत्पाद 	श्रायात मद के विवरण को संणोधित कर ''स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स'' पढ़ा जाएगा।
16.	439	प्लास्टिक 	श्रायात के मद 8 श्रर्थात् नीडल्स की मान्न को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "निबल से निबल $+\ 2\%$ छीजन"
17.	439	प्लास्टिक —————— क्रम सं. 161	(1) भ्रायात मद 1 के विवरण को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : ''पोलिमर श्रर्थात् एस ए एन/सेल्यूलोज एसीटेट, पोलिप्रोपीलेन ग्रैन्यूल्स''। (2) संबंध कालम में ''150क्कें'' का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।
18.	441	बस्त्र 	श्रायात को मद 1 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : "पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न या पाशियली ओरिएन्टिड यार्न"
19.	457	वस्त्र कम सं. 146	श्रायात की भद्र 1 का विवरण संशोधित करकें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :→ ''पोलियस्टर फिलामेन्ट यार्न या पार्शियली ओरिएन्टिड यार्न''
20.	457	वस्त्र क्रम सं. 162	निर्यात उत्पाद का विवरण संशोधित करवे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—— "शत-प्रतिशत पोलियस्टर कार्बोनाइज्ड व्हाइट ब्लैक फैब्रिक्स और स्पन यार्न से विनिर्मित डाइड/प्रिन्टिड उप-उत्पाद"
21.	457	वस्त्र कम सं. 164	निर्यात उत्पाद का विवरण संगोधित करवे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:—— ''शत प्रतिशत पोलियस्टर टैक्सचराइज्ड फिला मेन्ट यानं के डाइड और/या प्रिन्टिड फैथ्निक्स'
22	469	संवेदनशील सूची 	इस श्रेणी के अधीन कम सं. 15 में णामिल मद के विवरण के साथ ''एम ढीपी ई'' जोड़ा जाएगा।

सार्वजनिक सूचना सं. 193 दिनांक 4-2-94

का उपाबन्ध ''**ख**''

रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद

•	निर्यात की मद		श्रायात की मद	मूल्य
फ्रम सं.	नाम	मात्रा	नाम .	मात्रा संयोज
1	2	3	4	5
1269	नेसामाइड	1 किया.	 2, 4 — डाइक्लोरो टोल्यूइन 	1,322 किग्रा.
1270.	सेली साइलल डोहाइड	1 किया.	1. फिनोल 2. पैराफार्मल्डी हाइड	2.723 किग्रा. 0.825 9 किग्रा .
1271.	टेट्रा एसिटिल एथिलिन डाया- माइन	1 किंग्रा.	1. एथिलीन डायामाइन	0.29 किग्रा.
1272	पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड	1 किग्रा.	 पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन ग्राइसो प्रोपील भ्रल्कोहल 	1.33 किग्रा. 0.87 किग्रा.
1273.	पैरा क्लोरो मेटा क्रीसोल	⊥ किग्रा.	$_1$. मेटा किसोल (99 $\%$ मुद्धता) 2. परक्लोरो एथिलीन	1.2 किया. 1.0 किया.
	टिप्पणी :~ उपर्यु क्त मानदण्ड केवल	ग एक वर्ष के	लिए वैध हैं।	
	- स्राक्सी-टेट्रा-साइकलीन- बी पी (शक्ति 930 यूनिटस/एम जी से कम नहीं)	1 किग्रा.	 प्राक्सो-टेट्रा साइकलीन हाइड्रोक्लोराइड (प्रक्ति 860 यूनिटस एम जी से कम नहीं) 	1.135 किग्रा.
			(6)	
1	एल्फा (1,1 डिमियाइल एथिल एमिनोमियाइल) – 4–हाइड्रोक्सी 1, 3–बैन्जीन डीमियानोल एसिटेट (सल्बुटामोल सल्फेट की औषधि मध्यस्थ)	1 किया.	 पैरा हाइड्रोक्सी एसिटो-फिनोन टेरिटियरी विटाइल एमाइन पर्लंडियम चारकोल सोडियम बोरोहाइड्राइड मियीलीन क्लोराइड क्लोरोफार्म मिथाइल श्राइसोबुटाइल कीटोन एसिटिक एन हाइड्राइड 	2.90 किया. 1.22 किया. 0.06 किया. 0.55 किया. 6.19 किया. 4.64 किया. 5.46 किया. 3.74 किया.
1276.	एन्डोसल्फान 35 $\%$ डब्न्यू/डब्स्यू	1 किग्रा.	 हेक्साक्लोरो साइक्लो पेन्टाडीन (एच सी- नी पी) बुटीन डिओल थिओनील क्लोराइड एपिक्लोरो हाइड्रिन कार्बन टेट्राक्लोराइड 	0.304 किया. 0.093 किया. 0.121 किया. 0.019 किया. 0.0035 किया.
1277	कार्वेन्डाजिम 50%	1 किग्रा.	 कार्बेल्डाजिम टेक्निकल 	0.51 किग्रा,
1278.	फेन्वालिरेट 20% ई . सी.	1 किग्रा.	 प[°] रा क्लोरो बेन्जील सायानाइड श्राइसोप्रोपील क्रोमाइड मेटाफिनोक्सी बेन्जलडोहाइड थिओनील क्लोराइड 	0.110 किग्रा. 0.102 किग्रा. 0.104 किग्रा. 0.098 किग्रा.
1279.	कार्बोफुरेन $5 \% $ ग्रेन्यूल्स	1 किया.	 कार्वोफ्रेन टेकनीकल 	0.051 किया.

	THE GAZET	IE OF L	NDIA: EXTRAORDINARY	[PART IS	150. 1
1 2	3		4	5	6
1280. वेट रेट 1 (सी	「, 1. 轼.	1 किग्रा.	1. ग्रार्थो टोल्यूडाइन	2 . 80 किग्रा .	300
73360)			2. एसिटिक एसिड	4,0 किग्रा.	
·			 मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड 	1 , 30 किग्रा	
	•		4. सोडियम हाइड्रोक्साइड फूलेक्स	6.0 किग्रा.	
			 सल्फर पाउडर 	1.0 किया.	
			 कपरस क्लोराइड 	1.0 किग्रा.	
			7. सोडियम सायानाइड	3.0 किग्रा.	
			 सोडियम कार्बोनेट 	6.0 किग्रा.	
1281. पलेक्सो ग्राफिक	एवं ग्रेवयुर	1 किग्रा.	1. टिटेनियम डाइग्राक्साइड	0 , 3888 किया	r. 70
प्रोसेस-हाइट कलर	••		 सिंथेटिक रेजिन्स 	0.2407 किप्र	Π,
लिक्षिड प्रिटिंग इं			3. सोल्वेन्टस	0.3148 किए	π,
			 एडिटिब्स 	0.0555 किय	Τ.
1282. प्लेक्सो ग्राफिक	एवं ग्रेवयूर प्रोसेस के ा	। किग्रा.	 सिंथेटिक रेजिन्स 	0 . 2274 किया .	70
1282: नरान्सा त्रानिक एन मनपूर त्रासर लिए लिक्विड प्रिन्टिंग इंक मीडि	**		2. सोल्वेन्ट	0 . 7210किया	
,			3. एडिटिब्स	0 . 0 5 1 5किग्रा	
1283 फ्लेक्सो ग्राफिक	एवं ग्रेवयर प्रोसेस	1 किग्रा.	 और्गैनिक पिगमेन्टस/मैटल कम्प्लैक्स छाइ 	ज 0.1013किग्रा	70
	लिए लिक्किड प्रिन्टिग		 सिथेटिक रेजिन्स 	0 . 2378किग्रा	
इंक मीडियम	,		3. सोल्वेन्ट	0 . 6079 किया	
•			4. एडिटिय्स	0 . 0 5 2 8किग्रा	
1284. फ्लेक्सो ग्राफिक	एवं ग्रेब्यूर प्रोसेस-	1 किया.	1. कार्बन ब्लैक	0 . 1025किग्रा	70
ब्लैक कलर के लि	गए लिक्विड प्रिन्टिंग		 सिथेटिक रेजिन्स 	0 . 3589किग्रा	
इंक मीडियम			3. सोल्वेन्ट	0.4871 किंग्रा	
			4. ् एडिटिन्स	0.0512किग्रा	
है :—			क रेजिन्स, सोल्वेन्टस और एडिटिक्स को नि		
	त्यामाइड, बीए जीएच ल्णन एवं पोलियस्टर)	एवं वीएम	सी एच (विनाइल एसिटेट-विनाइल क्लोरा	इड, को पोलीमर, एर्रि	फेलि क
सोल्वेन्ट्सः मि	याइल ग्राइसोबुटाइल की	टोन, भ्राइस	ो प्रोपील ग्रल्कोहल, एन-प्रोपानोल, एन-बुटानं	ोल, बुटाइल एसिटेट ट	ोल्यूइन
एडिटि व्स : टिटे	टेनियम चिलेटस, वैक्स, ए	(यरोसिल, र्प	वीपी लुवीसोल, सिलेनीमाइन, एसिटील, एसि	टोन, श्राइसो प्रोपील वि	टंटेनेट
1285. ब्रिहाइड्रेटिड करू	चर मीडिया (भ्रगर	1 किग्रा.	1. रेलिवेन्ट कैमिकल्स	निर्यात में	
मीडिया/क्रोथ मीरि				वास्तविक	
			•	अंश + - 5 %	,
				श्रपिषष्ट निर्यात में	
			 धगर-भगर 	ाम्यात म	
				वास्त विक	
				वास्त विकः अंग % + 15	0/

टिप्पणी: - लाइसेंस के लिए ग्रावेदन करते समय, श्रावेदक निर्यात उत्पाद में प्रत्येक रसायन और श्रगर-श्रगर के वास्तिविक अंश के बारे में रसायनों का विशिष्ट नाम और घोषणा प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार की घोषणा निर्यात उत्पाद में भी देनी चाहिए।

1 2	3	4	5 6
1286. मोनोक्रोटोवस टॅक 70%	1 किया.	 मोनोमिथाइल एसिटो एसिटामाइड (एम एम ए ए) 65% सोस्यूगन 	0 . 7 5 किग्रा
		2. व्हाइट फासफोरस	0 . 2 3 2 7 किया
		3. मेथानोल	0 . 7969िकग्रा
1287. फैटी भ्रत्कोहल्स/लौरिल भ्रत्कोहल/	1 किया.	1. कोकोनट भ्रायल	1.35 किग्रा
सीटीज श्रत्कोहल/स्टीरिल श्रत्कोहल सीटो स्टीरिल श्रत्कोहल		2. कापर क्रोमाइट (कैटालिस्ट)	0 . 0 1िकग्रा
1288. डाईक्लक्सोक्सीलीन सोडियम	1 किया.	1. पोटैशियम पेन जी	1 . 568बीओयू
1230.		 पेन जी एमीडेंसे 	0,822 गा.
		3. ऐसीटोन	0.50 किग्रा
		4. 2 - इयाइल हैक्सानाइक एसिड	0.39 किया
		 2, 6 डाईक्लोरो-बेजेल्डिहाइड 	0 . 72 किया
		 िमिथाइल एसीटो एसिटेट 	1 . 20 किग्रा
		 हाईड्राक्सी लेमाइन सल्फैंट 	0 . 5 7 8किग्रा
		8. मेथानोल	2 . 32 किग्रा
		 सोडियम मेथोक्साइड 	0 . 3366किया
		10. मेथीलीन क्लोराइड	2 . 19किग्रा
		11. क्लोरोफार्म	1 . 0 0किग्रा
1289. पैरा टोल्यूऐने सल्फोनायल सेमी	1 किग्रा.	1. हाइब्रेजाइन हाइब्रेट	0 . 4. किग्रा
कार्बोजाइड		 डिक्यूमाइल फैराक्साइड 	0.2 किग्रा
1290. 1, 2 डाईमिथाइल 1, 4, 5, 6	1 किया.	1. 3 मिथाइल सभी नोप्रोमिमिलाइन	0 . 9 5किग्रा .
टेट्राहाइट्रो पाइराइमिथाइन		2. एसीटोनिद्रेट	0.45 किग्रा
1291. सिरेमिक ग्लेज्ड वालटाइल्ज	1000 मी. टन	1. फाइटस	100 मी. 175 टन
		2. पिगमेंटस	6.04 मी.टन
		 सिरेमिक रोलर/पाइपस 	138 नग
		 विभिन्न नाप के हाई स्ट्रेथ स्टील कास्टिड रबड़ कोटिड 	216 नग
1292. विनीर	1 क्यूविक	1. टिम्बर	1.60 क्यूविक 60
	मी. टन	• •	मी. टन
		2. कैमीकल्स	
		(क) पैरा फार्माल्डिहाइड	5.26 किग्रा.
		(ख) यूरिया मैलामाइन	12.16 किया.
		ग्रीन विनीर टेप	4.16 किग्रा.

टिप्पणी :— रसायनों की मूल्य जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5% से श्रधिक नहीं होगा और उनके टेप जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 4% से श्रधिक नहीं होंगे।

सार्वजनिक सूचना संख्या 193 दिनांक 4-2-94

का उपाबन्ध "ग"

इंजीनियरी उत्पाद

कम सं.	निर्यात की म	द		श्रायात की भर	Ţ	
	नाम	माला	न	я	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3		4	5	6
वास	ा बैल हैंड पम्प सम्पूर्ण, जोड़ने ी रॉड्स रहित, टूल्स एवं स्पेयर्स त/रहित	1 नग (पम्प का शुउ भार कम से कम 70 किग्रा.)	3 पन मैटि 4 पिग ग्राय 5 बास 6 नाइट्राईल 7 स्टेनलैंस 8 जिफ 9 बॉल कि 10 फास्टर्न 11 रोलर	ारन ा रबड़ स्टील/स्पेश्वल शीट राऊण्ड्व प्ररिन्स स	1.85 कि 2.37 वि 7.99 वि 0.61 वि 0.095 स 1.10 वि 3.0 कि 2 नग 0.72 वि 0.43 वि लैक्ट्रो- लागत-बीम एवं भाड़ा मूल	त्या. केया. केया. केया. किया. केया. केया. पा- प
टिप्पणी :	उपरोक्त सामान केवल हैण्ड पम्प शुल्कमुक्त करने की श्रनुमति है च					न ही इन्हे
1270. एण्ट अल	ीमोनियल लीड (लीड एण्टीमनी ॉय	1 मीट्रिक टन	1. होल ड्रेन्ड	बैटरीज	2 मी.टन	
	ा. ए. ई – 1010 विशिष्टताओं हॉट रोल्ड कॉयल्स से बने हैंगर ा	1 किग्रा.	 एस. ए. ई हाँट रोल्ड 		वाले निर्यात उत्पाद में 1.10 कि.ग्रा. किग्रा, कन्टेन	
	नेक्ट्रानिक होम प्लेक रिमृविंग मेंट्सः	1 किग्रा.	 2.4 एम स्टैनलेस स्टं 	एम से 4.8 एमएम तक ोल रॉड	4.9 किग्रा	٠.
(क) ·	ड्राइव गियर		श्राई सी कैंग् कटिंग टूल्स (क) कॉलेट (ख) गाइड (ग) कार्बाइ	न्ज्यूमेबल्स, श्राई ए/श्राई एम् मकल्स सोल्यूशन वाले और फॉर ब्राटोमेट बुश इ फोर्म कटर (हॉब) तथा इ ड्रिल एवं ट्विस्ट ड्रिल	भाड़ा मून्य पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल के 20%त	य

1 2	3	4	5	6
(ख) सैटेलाइट गिथ	र∵ 1 किग्रा.	 2.4 एम एम से 4.8 एम एम तक के स्टेनलैस स्टील रॉड 	.6.7 किया.	
		 रिलेबेंट कन्ज्यूमेबल्स, श्राई ए/श्राई एम/श्राई सी कैंमिकल्स सोल्यूशन वाले और कटिंग टूल्स 	ो लागत बीमा भाड़ा मूल्य भोत पर्यन्त	
		(क) कॉलेट फॉर श्राटोमेट (ख) गाइड बुग	्तिःग् ϵ क मृत्य $\left\langle \hat{a}\right\rangle = 20\%$ तक	
		(ग) कार्बाइड फोर्म कटर (हॉब) तथा	सीमित्र ।	
		(घ) का र्जाइ ड ड्रि ल एवं ट्रिवस्ट ड्रि ल	J	
(ग) [·] र्रक	1 किया.	 स्टेनलैस स्टील रॉड 2.4 मि.मी. मे 4.8 मि.मी. 		
		 रसायनों के रूप में सम्बद्ध उपभोज्य आई ए/ग्राई एम/ग्राई सी सोत्यूणन तथा 	लागत बीमा भाड़ा मूल्य	
		कटिंग टूरस	्रेपोत पर्यस्त	
		(क) कौलेट फॉर स्ट्रासैक (ख) कारबाइड कटर	ि निःशुल्क मूल्य के 20%तक	
		(ज) पारजाइड पटर (ग) कोलैक्ट फॉर ऑटोमैंट	सीमित	
		(घ) गाइड बुग		
		(ङ) कारबाइड फार्म कटर (हाँब))	
प्पणी: उक्त मानदण्ड वे	hवल एक वर्ष के लिए लागू होंगे	रे ।		
2.7.3. सबमसिबल वाटर पम्प, मोटरें, पम्पसैट		 कॉपर रॉड/वार्टिंग वायर या कॉपर वायर बार 	28.5 किया.	6 5
यक सामान जैसे कै	बल, कन्द्रोल पैनल	2. स्रोन्ज मैटल	∼9.3 किया	
और पाइपें (30 से	। 90 एचपीतकः ः -	 सी. श्राई. कास्टिंग या पिंग श्रायरन 	51.6 किया.	
क्षमता")			67.1 किया.	
(न्यूनतम निर्यात उत	पाद भार 237.4	4. स्टैम्पिग्स या	88 किया.	
किया. से कम न ह		सी फ्रार एन जी ओ स्टील शीट/कॉयल/ स्ट्रिप्स	157 किंग्रा.	
		 ई न्नार डब्ल्यू एस एस टयूब/रॉडस गेड ए न्नाई एस श्राई 304/316/431 	60 किग्रा,	
		6. रबड़/प्लास्टिकस पार्टस	नैट टू नैट	
274. सबमसिबल वाटर पुम्पस, मोटर्स, पस्प	•	ा. कॉपर रॉड/वाइडिंग वायर या	14.4 किया.	65
सहायक वस्तुएं जैसे		कॉपर वायर बार		
पैनल्स एवं पाइप्स		2. बॉज मेटल	4.5 किया.	
30 एचपी हो)		3. सी म्राई कास्टिंग या	31.6 किया.	
(न्यूनतम निर्यात उत		पिग श्रायरन	4.1.1 किया.	
किया. से कम न हो)	(T)	4. स्टैपिंग स्टील शीट/कॉयल/स्ट्रिप्स	50 किया.	
		5. ई श्रार डब्ल्यू एस एस ट्यूव/रॉडस-ए श्राई	21.0 किया.	
		एस ब्राई 304/316/431 ग्रेड 6. रबड्/प्लास्टिक पार्टस	नीय य क्षेत्र	
v <u> </u>	· 	•	नैट टू नैट	
275. नायलॉन सेल्फ लॉरि ई एन सीरिज स		 1. ई एन सीरिज स्टील वायर रॉड्स/एच एफ एक्स वार्स कायल्स और/बा स्ट्रेट लीग 	ा. 939 मी. टन	
नट्स, स्टेनलेस स्टील		•		

(क) हाथी दौत बोर्ड और सफेद बोर्ड को

छोड़कर पेपर बोर्ड और

(ख) ऋापट लाइनर

45.43 किया

7.57 किया.

1 2	3	4	5 6
<u>ka da daga na daga na daga na da daga da ka kamatana da Mara da da</u>		2. जल ग्राधारित कोटिंग्स	0.4 किया.
		3. पालिए थिलीन गै न्यूल	1.52 किग्रा.
		4. रैंड फॉस्फोरस	1.7 किया.
		5. पोटाणियम क्लोरेट	6.2 किया.
		6. सल्फर	1.0 किया.
		7. पैराफीन वैक्स	७ किया.
		 औद्योगिक ग्स् 	1.4 किमा.
		 पेपर भोर्ड और कागज की छपाई के लिए स्याही 	0.4 किया.
		10. फॉस्फोरिक एसिङ	2.6 किया.
		11. नाइलो प्लेट्स	पोत पर्यन्त नि:शुरूक मूल्य के 2%तक
			सीमित
74. माचिस स्मिलैट्स	1000 नग	 सफीद बोर्ड और हाथी दांत बोर्ड को छोड़कर पेपर बोर्ड 	निर्यात उत्पाद 4:5 में 1.05 किग्रा/ किग्रा, अंश
		2. जल श्राधारित कोटिंश्स	पेपर भार का 1 %
75. वाद्य मंत्रों के लिए कवर	1 नग	 पीवीसी लेमिनेट किया हुआ नाइलॉन कपड़ा 148/152 सेमी. चौड़ा 	नियति उत्पद में 1.05 किग्रा/ किग्रा, अंश
		2. पलानड बैसवेट 136/145 सेमी, चौड़ा	नियति में 1.05 किग्रा./किग्रा अंश
		3. स्लाइडसं	नेट टूनेट
		4. जिपर्स	निर्यात उत्प्रद _{्य} में 1 . 05 मी/ मी . अंश
		 वॉलिप्रोपाइसीन यार्न/पी. पी. वैविंग 	नियति उत्पाद में 1.05 किया/ किया, अंश
	٠,	6. पी.यू. फोम	निर्यात उत्पाद में 1.05 किया/ किया. अंश

MINISTRY OF COMMERCE

PUBIC NOTICE No. 193-(PN)/92+97

New Delhi, the 4th February, 1994

Subject: Handbook of Procedures, Vol. II 1992-97—Input-Output, Value addition Norms and details of Sensitive Items.

F.No. 6/93/93-IPC-II:—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992-97 Vol. II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92-97 dated 31-3-93 on the above mentioned subject.

- 2. In the statement of standard Input-Output, Value Addition Norms and list of Sensitive Items, amendments at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.
- 3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1268, the new entries from Sl. No. 1269 to 1292 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(2) After Entry No. 1268, the new entries shall be added from Sl. No. 1269 to 1277 as per Annexure "C" to this Public Notice.

TEXTILES

(3) After Entry No. 213, the new entries shall be added from Sl. No. 214 to 215 as per Annexure "D" to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(4) After Entry No. 72, the new entries shall be added from Sl. No. 73 to 75 as per Annexure "E" to this Public Notice.

This issues in Public interest.

Annexure "A' to Public Notice No. 193 dated 4-2-94.

AMENDMENTS

SI. No.	Page No.	Reference	Amendments
(1)	(2)	(3)	(4)
1,	19	Chemicals & Allied products Sl. No. 124	The description of import item 3 shall be amended to read as under ; "Pyridine OR Beta-Picoline"
2.	21	Chemicals & Allied products S.l. No. 139	The value addition of "100%" shall be deleted.
3.	34	Chemicals & Allied Products Sl. No. 263	The value addition of "150%" shall be deleted.
4.	58	Chemicals & Allied products Sl. No. 493	The value addition of "150%" shall be deleted.

भाग I	—-खण्ड 1]'	भारत	को रोजपल : घसाघारण	13
(1)	(2)		(3)	(4)
5.	66	SI. No. 590	(1) The description of export proc be amended to read as under : inc Cyanide 99%"	luct shall
		геа	The description of import item shall d as under: odium Cyanide 95% and above"	l be amended to
6.	81	Chemicals & Allied Products Sl. No. 745	The input-output norms covererd t substituted by the following:	by this Sl. No. shall be
SI. N	lame of product.	Name of Raw Mater	ial Permissible (Per kg.)	Qty.
1	2	3	4	5
745	Carbofuron 3% G	ranules 1. Carbofuron Techn	ical 75% 0.0408 kg.	40
		OR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
<u>.</u>		Carbofuron Technica	198% .0006 kg. *	
	<u> </u>			
SI. No.	Page No.	Reference	Amendments	5
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.	90	Chemicals & Allied Products. Sl. No. 798	The following amendments shall (1) The value addition shall be r 60%.	
			(2) The Note below this entry she the following:"The value of chemicals shall a f.o.b. value of exports".	·
8.	100	Chemicals & Allied Products Sl. No. 857	In the list of Import items, after ite ditional item with quantity shades. Polyster Polymer Mas 0.1 Kg."	all be added;
9.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1023	The value addition of "75%" shall	Il be raised to "85%".
10.	106	Chemicals & Allied Products Sl. No. 1056	A value addition of 1"100%" sha relevant column against this enti	
11.	. 107	General Note for Chemicals & Allied Products	After Note 7, the following shall be	
			"(8) In respect of Drug items, ex- described with/without suffixes While issuing licences, suffixes depending upon the suffixes use may be added alongwith the de- product".	s such as, IP, BP, USP, as such IP, BP, USP ed in the export order,
			(9) Wherever import of MDPE would mean plastic granules between 0.917 and 0.943".	
		ENGINEERIN	IG PRODUCTS	
12.	250	Engineering Products Sl. No. 33	The quantity of import shall be a "1.10 kgs".	amended to read as

	2	1	4
	. 4	3	4
13.	321	Engineering Products Sl. No. 393	The description of the export product shall be amended to read as under:
			"Stainless steel bars & rods (including rounds, Flats, Hexagons, Octagons, wire rods etc.) angles, shapes sections (including special profiles) plates/sheets/strips wide coils/blooms/billets/slabes/ingots in all condition/finish, whether cast, hot, rolled/cold rolled, forged or cold finished)/cold drawn".
14	337	Engineering Products. Sl. No. 544	The quantity of import shall be amended to read as "1.15 kgs."
15.	365	Engineering Products Sl. No. 1194	The description of import item shall be amended to read as "Stainless Steel Strips".
16	439	Plastics Sl. No. 148	The quantity of import item 8 i.e. needles shall be amended as under: "Net to net+2% wastacge".
17	439	Plastics Sl. No. 161	 (1) The description of import item 1 shall be amended to read as under: "Polymer namely SAN/Cellulose acetate/Polypropypylene Granules.
		(2) A value addition of "150"% shall be added in the relevant column
		TI	EXTILES PRODUCTS
18	441	Textiles Sl. No. 6, 6A & 6B	The description or import item 1 shall be amended to read as under:
•			"Polyster Filament Yarn
			OR
		•	Partially Oriented Yarn".
19	457	Textiles Sl. No. 146	The description of import item I shall be amended to read as under: "Polyester Filament Yarn
		·	OR
			Parially Oriented Yarn".
20	457	Textiles Sl. No. 162	The description of the export product shall be amended to read as under:
			"100% Polyester Carbonised White/Black fabrics and made ups dyed/printed manufactured out of Spun Yarn".
21	457	Textiles Sl. No. 164	The description of the export product shall be amended to read as under:
			"Dyed and/or Printed Fabrics of 100% Polyester Texturised Filament Yarn".
22	469	Sensitive List Category	Alongwith the description of item covered by Sl. No. 15 under this category, "MDPE" shall be added.

Annexure "B" to Public Notice No. 193 Dated 4-2-94

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No	Export Item		Import Iten	Value	
	Name	Qty.	Name	Qty.	- Addition
1	2	3	. 4	5	6
269	Lasamide	1 Kg.	1. 2, 4-Dichloro Toluene	1.322 kgs.	
270	Salicylaldehyde	l Kg.	 Phenol Paraformaldehyde 	2.723 kgs. 0.8259 kg	
1271	Tetra Acetyl Ethylene Diamine	I Kg.	1. Ethylene Diamine	0.29 kg.	
1272	Para Hydroxy Phenyl Aceta- mide	1 Kg.	 Para Hydroxy Acetophenone Iso Propyl Alcohol 	1.33 kgs. 0.87 kg.	
1273	Para Chloro Meta Cresol	1 kg.	 Meta Cresol (99% pure) Per Chloro Ethylene 	1.2 kgs. 1.0 kg.	
	Note: The above norms are v	alid for on		_	
1274	Oxytetracycline BP (Potency not less than 930 units/mg.)	1 kg.	Oxytetracycline Hydrochloride (Potency not more than 860 units/mg.)	1.135 kgs.	, ·
1275	Alpha (1,1 Dimethyl Ethyl) Aminomethyl)- 4-Hydroxy 1,3-Benzene Dimethanol Acetate (Drug Intermediate of Salbutamol sulphate)	1 kg.	 Para Hydroxy Aceto-phenone Tertiary Butyl Amine Palladium Charcoal Sodium Borohydride Methylene Chloride Chloroform Methyl Isobutyl Ketone Acetic Anhydride 	2.90 kgs. 1.22 kgs. 0.06 kg. 0.55 kg. 6.19 kgs. 1.64 kgs. 5.46 kgs. 3.74 kgs.	
1276	5 Endosulfan 35 % w/w	l kg.	 Hexachloro cyclo pentadiene (HCCP) Butene diol Thionyl chloride Epichlorohydrin Carbon tetrachloride 	0.304 kg. 0.093 kg. 0.121 kg. 0.019 kg. 0.0035 kg.	
1277	Carbendazim 50 %	i kg.	1. Carbendazim Technical	0.51 kg.	
1278	Fenvalerate 20 % EC	1 kg.	 Para chloro Benzyl Cyanide Isopropyl Bromide Metaphenoxy Benzaldehyde Thionyl chloride 	0.110 kg. 0.102 kg. 0.104 kg. 0.098 kg.	
1279	Carbofuran 5% granules	1 kg.	1. Carbofuran Technical	0.051 kg.	
1280	Vat Red I (C.I. No. 73360)	1 kg.	 Ortho Toluidine Acetic Acid Mono chloro Acetic Acid Sodium hydroxide Flakes Sulphur Powder Cuprous Chloride Sodium Cyanide Sodium Carbonate 	2.80 kgs. 4.0 kgs. 1.30 kgs. 6.0 kgs. 1.0 kg. 1.0 kg. 3.0 kgs. 6.0 kgs.	300

2	3	4	5	6
Liquid Printing Inks for Floxo-	l kg.	1. Titanium Dioxide	0.3888 kg.	70
graphic & Gravure process—	-	2. Synthetic Resins	0.2407 kg.	
white colour	• •	3. Solvents	0.3148 kg.	
•		4. Additives	0.0555 kg.	
		·		
-	i kg.			70
for Flexographic & Gravure				
process		3. Additives	0.0515 kg.	,
Flexographic & Gravure pro-	l kg.	1. Organic Pigments/metal complex dyes.	0.1013 kg.	7 0
cess in various colours		2. Synthetic Resins	0.2378 kg.	
		3. Solvent	0.6079 kg.	
		4. Additives.	.0.0528 kg.	
Liquid Printing Inks for	1 kg	1. Carbon Black	0.1025 kg.	70
-	~	2. Synthetic Resins	. .	
		3. Solvent	•	
F		4. Additives	0.0512 kg.	
	Liquid Printing Inks for Floxographic & Gravure process—white colour Liquid Printing Ink mediums for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for	Liquid Printing Inks for Floxo- 1 kg. graphic & Gravure process—white colour Liquid Printing Ink mediums 1 kg. for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for 1 kg. Flexographic & Gravure process in various colours Liquid Printing Inks for 1 kg. Flexographic & Gravure process in various colours	Liquid Printing Inks for Floxo- 1 kg. graphic & Gravure process— white colour Liquid Printing Ink mediums for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for process Liquid Printing Inks for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for Flexographic & Gravure process Liquid Printing Inks for Liquid Printing Inks for Flexographic & Gravure Liquid Printing Inks for Liquid Printing Inks fo	Liquid Printing Inks for Floxo- 1 kg. graphic & Gravure process— white colour 2. Synthetic Resins 3. Solvents 4. Additives 2. Synthetic Resins 3. Solvents 4. Additives 4. Additives 5. Solvent 5. Solvent 6. O.2407 kg. 6. O.3148 kg. 6. O.3148 kg. 7. O

Solvents: Methyl Isobutyl ketone, Iso propyl Alcohol, N-Propanol, N-Butanol, Butyi

Acetate Toluene.

Additives: Titanium Chilates, Wax, Aerosil. PVP Luviscol, Silaneamine, Acetyl Acetone,

Isopropyl Titanate.

1 kg. 1. Relevant Chemicals 1285 Dehydrated Culture media Actual content (Agar media/Broth Media) in export +5% wastage. 2. Agar Agar Actual content

in export +15%

wastage.

Note: While applying for the licence, the applicant will give the specific name of the Chemicals and declaration about the actual content of each Chomical and Agar Agar in the export product. Similar declaration should also be given in the export documents.

1286 Monocrotophos Tech. 70%	l kg.	 Monomethyl Aceto Acetamide (MMAA) 65% Solution White Phosphorus Methanol 	0.75 kg. 0.2327 kg. 0.7969 kg.
1287 Fatty Alcohols (Lauryl Alcohol/Cetyl Alcohol/ Steaaryl Alcohol/Ceto Steary) Alcohol)	l kg.	 Coconut Oil Copper Chromite (Catalyst) 	1.35 kgs. 0.01 kg.

Little Com Adva T.1			1 (
1	2	3	4	5	6
1288	Dichloxacillin Sodium	l kg.	1. Potassium Pen G	1.568 BOU	
	•	•	2. Pen G Amidase	0.822 gm.	
			3. Acetone	0.50 kg.	
			4. 2-Ethyl Hexanoic Acid	0.39 kg.	
	•		5. 2, 6 Dichloro Benzaldchyde	0.72 kg.	
			6. Methyl Acoto Accinto	1.20 kgs.	
			7. Hydroxylamin Sulfate	0.578 kg.	
			8. Methanol	2,32 kgs.	
			9. Sodium Methoxide	0.3366 kg.	
			10. Methylene Chloride	2.19 kgs.	
			11. Chloroform	1.00 kg.	
289	Para Toluene Sulfonyl Semi	1 kg.	1. Hydrazine Hydrate	0.4 kg.	
	Carbazide		2. Dicumyl Peroxide	0.2 kg.	
.290	1, 2-Dimethyl 1, 4, 5, 6 Tetra Hydro Pyrimidine	1 kg.	I. 3-Methyl Action Propyla- mine	0.95 kg.	
			2. Acetonitrate	0.45 kg.	
291	Ceramic Glazed Wall Tiles	1000 MT	1. Frits	100 MT	175
			2. Pigments	6.04 MT	
			3. Ceramic Roller/Pipes	138 Nos.	ł
			 High Strength Steel Casted Rubber coated punches of different sizes. 	216 Nos.	
292	Voneer	1 Cubio	1. Timber	1.60 Cubic Mt	rs. 60
		Mtr.	2. Chemicals:		
			(a) Paraformaldehyde	5.26 kgs.	
			(b) Urca Melamine	12.16 kgs.	
			3. Green Vencer Tape	4.16 kgs.	

Note: The value of chemicals shall not exceed 5% of FOB value and that of Tape 4% of FOB value.

Annexure "C" to Public Notice No. 193 Dated 4-2-94

ENGINEERING PRODUCTS

S1.	Export Item		Import Item		
No.	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
1	2	3	d.	5	6
1269	Deep Well Hand pump com- plete without connecting Rods	1 No. (Net	1. M.S. Sheet/Plate/Angle/ Rounds/Bar	61.6 kgs.	65
	with/without spares & Tools.	weight of	2. CRCA sheet 2 mm	1.85 kgs.	
		of pump	3. Gun Metal	2.37 kgs.	
		minimum	4. Pig Iron	7.99 kgs.	
		70 kg.)			

1	2	3	4	5	6
			5. Brass	0.61 hg.	
			6. Nitrile Rubber	0.95 kg.	
			7. Stainless steel/special sheet Rounds	1.10 kgs.	
			8. Zinc	3.0 kgs.	
			9. Ball Bearings	2 Nos.	
		1	0. Fasteners	0.72 kg.	
		1	1. Roller Chain	0.43 kg.	
		1	2. CONSUMABLES:		
			Welding electrodes, Electro plating salts, Cutting &	CIF value limited to 3% of FOB	
			other Tools measuring instruments	γ value.	
	•	•	l Pump & does not include require in exported alongwith the ma	_	tools, nor the
.270	Antimonial Lead (Lead Antimony Alloy)	1 MT	1. Whole drained batteries	2 MT	

	Salife will be allowed a	acy free eve	in a experied alongwith the many	Aport produce.
1270	Antimonial Lead (Lead Antimony Alloy)	1 MT	1. Whole drained batteries	2 MT
1271	Hanger frames made of hot rolled coils of specification SAE 1010	1 kg.	J. Hot Rolled Coils of specifi- cation SAE 1010	1.40 kg./kg. content inex- port product.
1272	Components of Electronic Home plaque removing instruments:			
	(a) Drive Gear	1 kg.	 Stainless steel Rod 2.4 mm to 4.8 mm Relevant consumables in the form of chemicals-IA/IM/IC 	4.9 kgs.
			solution and cutting tools (a) Collet for Automat (b) Guide Bush (c) Carbide form cutter (Hobb) and (d) Carbide drill & Twist Drill.	CIF value limited to 20 % of FOB value.
	(b) Satellite Gear	l kg.	 Stainless steel Rod 2.4 mm to 4.8 mm Relevant consumables in the 	6.7 kgs.
			form of chemicals-IA/IM/IC solution and cutting tools (a) Collet for Automat (b) Guide Bush (c) Carbide form cutter (Hobb) and (d) Carbide drill & Twist Drill.	CIF value limited to 20 % of FOB value.
	(c) Rack	I kg.	1. Stainless steel Rod 2.4 mm to 4.8 mm	2.6 kgs.
			 Relevant consumables in the form of chemicals-IA/IM/IC solution and cutting tools (a) Collet for Strausak (b) Carbide cutter (c) Collet for Automat (d) Guide Bush (e) Carbide from cutter (Hobb) 	CIF value limited to 20 % of FOB value.

Note: The above norms shall be valid only for one year.

1	2	3		4	5	6
1273	Submersible Water pump sets i.e. Pumps, Motors, Pumpsets	1 Set.	1.	Copper Rod/Winding Wire OR	28.5 kgs.	65
	& Accessories thereof such as			Copper Wire Bar		
	cable, control panels & pipes			Bronze Metal	9.3 kgs.	
	(Cap. from 30 to 90 HP)		3.	CI Castings	51.6 kgs.	
	(Minimum export product			OR		
	weight not loss than 237.4 kgs.)	•		Pig Iron	67.1 kgs.	
			4.	Stampings	88 kgs.	
				OR CRNGO Steel Sheet/Coil/	157 lage	
				Strips	157 kg s.	
			5	ERWSS Tube/Rods-Grade	60 kgs.	
			٠.	AISI 304/316/431	00 Kgs.	
			б.	Rubber/Plastics Parts.	Net to net.	
			٠.	100004/1100000	1100 00 1100	
	Submersible Water pump sets i.e. Pumps, Motors, Pumpsets	I Set.	1.	Copper Rod/Winding Wire OR	14.4 kgs.	65
	& Accessories thereof such as			Copper Wire Bar		
	cable, control panels & pipes			Bronze Metal	4.5 kgs.	
	(Capacity from 7.5 to 30 HP) (Minimum export product		3.	CI Castings OR	31.6 kgs.	
	weight not less than 99.5 kgs.)			Pig Iron	41.1 kgs.	
			4.	Stamping .	28 kgs.	
				OR	Ü	
				CRNGO Steel Sheet/Coil/	50 kgs.	
	* .			Strip3	_	
			5.	ERWSS Tube/Rods-Grade AISI 304/316/431	21.0 kgs.	
	·		6.	Rubber/Plastics Parts.	Not to net	
275	Nyloc Self Locking Nuts,	1 MT	ı.	EN Series steel excluding	1.939 MT	
	steel locking nuts & wheel nuts made from EN Series steel excluding stainless steel			stainless steel in the form of wire Rods/HFC Bars in Coils and/or Straight length		
276	2 Ft. 20 W. Fluorescent Tubes.	1000 Nos.	1.	Tungsten wire 940 Microns for Filament	86 gms.	100
			2.	Molywire 820 Microns for Filament	147 gms.	
			3.	Fluorescent Powder 3500 K OR 6500 K	5 kgs.	
		•	4.	Lead Glass Tubing for Flare	10 kgs.	
			5.	Lead Glass Tubing for exhaust	5 kgs.	
	·		6.	Glass Tube Shells	1100 Nos.	
			7.	Silicon Resins Grade	20 gms.	
			o	H. 44 Silver Nitrata	11 amo	
				Silver Nitrate	11 gms.	
				Triple Carbonate	47 gms.	
			w.	Mercury Double Distilled 99.99% minimum purity	140 gms.	
1277	Hose Wire (Brass plated)	1 kg.	١.	Brass plated Wire (Cold Drawn)	1.02 kgs.	

Annexure "D" to Public Notice No. 193 Dated 4-2-94

TEXTILES PRODUCTS

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value
140-	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
1	2	3	4	5	6
	ics/made ups of mulberry ilk and metallised yarn	l kg.	1-A & above (other than dupion) 2. Metallised yarn	1.20 kg./kg. content in export product. 1.05 kg./kg. content in export product.	150
215 Flax	Fabrics-dyed	1 kg.	I. Flax Yarn	1.07 kgs. 0.015 kg.	
7 3 India	n Safety Matches	100 Gross	1. Paper Board other than white board and Ivory board OR	53 kgs.	50
		·		45.43 kgs.	
			 (b) Kraft Liner 2. Water Based Coatings 3. Polyethylene Granules 4. Red Phosphorus 5. Potassium Chlorate 6. Sulphur 7. Paraffin Wax 8. Industrial Glue 	7.57 kgs. 0.4 kg. 1.52 kgs. 1.7 kgs. 6.2 kgs. 1 kg. 7 kgs. 1.4 kgs. 0.4 kg. 2.6 kgs. Limited to 2 %	
74 Matcl	h Skillets	1000 Nos.	1. Paper Board other than Ivory Board & White Board.	of FOB value. 1.05 hg./kg. content in export product.	
			2. Water Based Coatings	1% of paper boa weight.	rd .
75 Cover	for Musical Instruments	1 No.	1. PVC Laminated Nylon cloth width 148/152 cms.	1.05 kg./kg. content in export product.	
			2. Floacked velvets width 136/145 cms.	1.05 kg./kg. content in export product.	
			3. Sliders	Net to net.	
			4. Zippers	1.05 Mtr./Mtr. content in export product.	;
			 Polypropylene yarn/P.P. Webbing 	1.05 kg./kg. content in export product.	į
		,	6. P.U. Foam	1.05 kg./kg. content in export product.	t